

L'Hôpital de Jour Gériatrique,
demain :

QUELLES INNOVATIONS POUR QUELLES PERSPECTIVES

39^{ème}
CONGRÈS
DES HÔPITAUX
DE JOUR



6 et 7 juin 2019
Nantes

CCI
Centre des Salorges



Hôpitaux de jour psychiatriques et structures
gériatriques: Quelles articulations ?

Dr Samuel BULTEAU
Nantes



CAPPA Jacques Prévert

Psychiatrie de **liaison** (4000 cs/année en MCO)

Evaluation diagnostique et thérapeutique des **troubles de l'humeur** complexes

Expertise pour les **psychotropes** (recours niveau III)

Techniques de **stimulation cérébrale** non-invasives (ECT, rTMS, tDCS)

Sur un même site avec Hôpital de Jour d'addictologie

Transversalité **clinique-recherche**

Demande

Courrier (mail..) du médecin référent du patient

Staff multidisciplinaire hebdomadaire

Origine :

Interne au C.H.U. de Nantes :

- services de Secteur psychiatrique (Secteurs intra, CMP, addictologie)
- services M.C.O. directement ou via psychiatrie de liaison
- SSR, UCC

extérieure à l'établissement :

- Psychiatres du secteur privé (cliniques et cabinets)
- Centres Hospitaliers de la région : ex. Daumézon, Blain, Mazurelle et CHD LRSY,
- Cholet, St Avé, Challans..
- SSR, EPHAD

ECT




Dr. Charles Nobil, a psychiatrist at McLean Hospital, Belmont, Massachusetts, shows the placement of electrodes to electroconvulsive therapy in a treatment room at McLean Hospital in Belmont. —M. Scott Brauer / The New York Times

1200 séances annuelles (5 à 6 patients/j ; 95 % de taux de réalisation)
>30 % ambulatoire (domicile, EPHAD)
X 2 en 5 ans


Traitement **essentiel** du sujet âgé (Kerner and Prudic, 2014 ; Greenberg, 2015) :

-**Efficace** : 80 à 90 % de réponse, 63% de rémission versus 33% avec les psychotropes (Meyer, Swetter & Kellner, 2017), de façon prolongée (Kellner et al, 2016)

-**Sûr** en cas de comorbidités multiples (Kellner et al, 2012) notamment neurodégénérative (Parkinson, DCL, Alzh, DFT, démence vasculaire)



> 90 ans ?





Presse Méd. 2019; 00-000


en ligne sur / on line on
www.ccm-sciencedirect.com/journal/psm
www.sciencedirect.com

PSYCHIATRIE

Revue de la littérature

Troubles de l'humeur : quand recourir à la stimulation magnétique transcrânienne ?[☆]

Samuel Bulteau^{1,2,56}, Charline Guirette^{1,56}, Jérôme Brunelin^{3,4,5}, Emmanuel Poulet^{6,4,7,8,5}, Benoît Trojak⁹,
Raphaëlle Richieri^{10,11}, David Szekely¹², Djamilia Bennabi¹³, Antoine Yrondi^{14,15}, Maud Rotharmel^{16,17},
Thierry Bougerol¹⁸, Gaëlle Dall'igna^{19,20}, Jérôme Attal²¹, René Benadhira²², Noomane Bouaziz^{22,23},
Maxime Bubrowszky²⁴, Benjamin Calvet^{25,26,27}, Sonia Dollfus^{28,29,30}, Jack Foucher^{31,32}, Filipe Galvao³³,
Aurélia Gay^{34,35}, Frédéric Haesebaert^{36,37,38,39}, Emmanuel Haffen⁴⁰, Isabelle Jalenques⁴¹,
Dominique Januel²², Renaud Jardri⁴², Bruno Millet^{43,44}, Clément Nathou^{45,46,47}, Cecilia Nauczyciel^{48,49},
Marion Plaze^{50,51,52}, Fady Rachid⁵³, Jean-Marie Vanelle⁵⁴, Anne Sauvaget^{54,55}



-50 % de réponse : Niveau de preuve en curatif de grade A

-Alternative aux psychotropes et ECT dans certains cas

-Efficacité équivalente au sujet jeune si paramètres optimisés (30 séances, pulses, intensité)

-Tolérance excellente si précautions respectées

-Spécificité à étudier : Parkinson (effet moteur), Alzheimer (procognitif), dépression vasculaire (ATD peu efficaces et ECT + contraignantes)

800/an (X 2 en 5 ans) ; 85% ambulatoire



DIU PPA

DIU ECT

Formations STEP de l'AFPBN

Surspécialité PPA

Etudes industrielles, académiques (PHRC, PHRC-i, PRME..)

Interventionnelles (Esketamine, MAPREG, THETADEP, PROTOBRAIN, STADI, T-Treat, VNS, tDCS TOC/alcool)


Observationnelles (Vortioxetine)

Médico-économiques (ACOUSTIM, DISCO...)

Mesures subjectives en santé (INSERM UMR 1246)

Physiologie (Explorations fonctionnelles)
Motricité/Cognition (MIP STAPS)

Réalité virtuelle/analyse de l'expérience (LS2N)



- ☒ Gradation, lisibilité, continuité, et cohérence du parcours de soin....
- ☒ Travail de réseau

Merci de votre attention !

